




**Tmax Hamam Isıtma
Kablosu**



Tmax Hamam Isıtma Kablosu



Isıtma Teknolojisi : Seri Dirençli Tek İletkenli Isıtma Kablosu

Kullanım Alanı : Mermer yada seramik altı zemin, oturma alanı, sırt dayama bölgesi, göbek taşı

Uygulama : Mat Sistem veya Zemine Montaj

Sıcaklık Kontrolü : 12m2 ısıtma alanına kadar (max.16A)

Dijital Termostat, 16A üzeri Kontrol Paneli ile kontrol edilir. Sistemde zemin sıcaklık sensörü kullanılır.



Isıtmax Tmax Elektrikli Yerden Isıtma Kablosu

Kablo Uzunluğu [m]	Belirli boylarda kesilmiş ve fabrikasyon sonlandırılmış
Kablo Gücü	[W/m] 18 W/m
Şebeke [V]	AC 230 V - 380 V
Kablo Tipi	Çift noktadan beslemeli TMAX
Kablo Yalıtımı	100% Alüminyum folyo kaplama ve bakır örgü iletken İzolasyonu XLPE
Dış Kılıf	TPU
IP Class	IPX7
Sertifika	CE
UV Koruma	Hayır
Garanti[Yıl]	20
Soğuk Uç	Evet
Uzunluk [m]	Standart 300cm
Soğuk Uç Sayısı	2
Soğuk Uç Çap[mm2]	1.5 mm2
Bükülme Çapı [mm]	[Min]42 mm
Kablo Çapı [mm]	6.9 mm
Sevk şekli	Karton Ambalaj
Sahada Kesilebilir	Hayır
Deformasyon Sınırı [N]	1500 N
Uygulama Sıcaklığı [°C]	[Min] -5 °C
Enerjisiz Dayanım Sıcaklığı	[°C] [Max] 90 °C
Enerji!! Dayanım Sıcaklığı [°C]	[Max] 60 °C



240Watt/m2
Isıtmax her güç ve teknik şartnameye özel imalat yapmaktadır.



TPU Kaplama

ÜSTÜN KALİTE ANLAVIŞI



20mm - 60mm

Enerji verimliliği için üzerine uygulayacağınız şap/kalekim/beton gibi malzemelerin kalınlığının 20mm - 60mm arası olması gerekmektedir.



Göbektaşı Isı Kontrolü

Göbektaşının sıcaklığını ayrı olarak kontrol etme imkanı



%100 Yerli Üretim



Montaja Hazır

Siparişiniz sonrası montaja hazır olarak ölçünüze uygun monte edilerek hazır şekilde size gönderilmektedir.



12m2

12 m2'ye kadar termostat ile kontrol edilir. 12m2 üzeri güçlerde kontrol paneli kullanılmaktadır.



Kolay Montaj

TMAX kablosunu "Montaj Aparatı" ile yere sabitleyebilirsiniz ya da şilte formunda yere serebilirsiniz.

ISITMAX İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat 10-11, No:1458

Okmeydanı / İstanbul

www.isitmax.com / info@isitmax.com / 0212 221 9759